CROMIA

COLOR HERITAGE

Echi contemporanei di emozioni classiche.
Stile cromatico allo stato puro.

imola
TILES FULL OF LIFE


CROMIA
COLOR
HERITAGE
Contemporary echoes of classic emotions.
Pure chromatic style.
imola
TILES FULL OF LIFE



CROMIA

Cromia attinge alla ricchezza di dettagli e suggestioni dell'archivio storico di Imola Ceramica, facendo leva su un attento studio del colore per innescare un originale dialogo tra classicità e innovazione. Il risultato è un progetto di rivestimenti composto da sette tinte sofisticate e coinvolgenti.

Drawing on the wealth of inspiration and detail in Imola Ceramica's historical archive, Cromia leverages meticulous colour research to spark an original conversation between classicism and innovation. The result is a wall tile project offering seven sophisticated and captivating tones.

INDICE

INDEX

CROMIA

AMARENA
08

MALVA
11

AVOCADO
16

MANGO
19

MARE
24

PEPE
27

BURRO
32

MIA

CROMIA

COLORI CHE DISEGNANO ATMOSFERE.
SPAZIO IDEALE TRA VIVACITÀ E SOGNO.

THESE ARE COLOURS THAT DESIGN ATMOSPHERES.
IDEAL SPACES THAT COMBINE VIVACITY AND DREAMS.

L’energia del colore, istintiva e al tempo stesso minuziosamente ricercata, trasmette agli spazi architettonici una sognante sensazione di sospensione. Tra passato e presente, delicatezza e vivacità, intimità e immaginazione.

The energy of colour, instinctive but meticulously refined, transmits a dreamy sense of suspension to architectural spaces. Bringing together past and present, delicacy and vivacity, intimacy and imagination.

AMARENA - CROMIA

AMARENA6 Q12
CLOSER 120GB

AMARENA - CROMIA

AMARENA6 Q12

AMARENA & MALVA - CROMIA

AMARENA6 Q12
MALVA6 12
AZMA 120AG RM

AMARENA & MALVA - CROMIA

AMARENA6 Q12
MALVA6 12

Gli spazi dell’abitare si ammantano di delicate nuances. Preziosi palpiti di colore che vestono il quotidiano.

Enveloping living spaces in subtle nuances.
Precious pulses of colour that embellish
everyday life.

AVOCADO - CROMIA

AVOCADO6 12

AVOCADO - CROMIA

AVOCADO6 12
CLOSER 120AV

AVOCADO - CROMIA

MK.AVOCADO6 HX

AVOCADO - CROMIA

MK.AVOCADO6 HX
CUOIO6 SL 2012

Una materia che rielabora una storia importante per comporre nuove pagine di stile. Memoria viva che si perpetua e rinnova.

This material reinterprets a prestigious history to compose new chapters in style. A living memory that is constantly renewed and perpetuated.

MANGO - CROMIA

MANG06 Q12
COGNAC6 SL 2012

MANGO - CROMIA

MANG06 Q12

MANGO - CROMIA

MK.MANGO6 30

MANGO - CROMIA

MK.MANGO6 30
CLOSER 120W

Sulle superfici dai rilievi dolcemente increspati, la luce si posa e riverbera con giochi di riflessione sempre nuovi e ogni volta coinvolgenti.

On these gently rippled surfaces, the light rests and reverberates with constantly changing and engaging reflections.



MARE - CROMIA

MARE6 36
MARE6 Q12
MIRRA6 SL 2012

MARE - CROMIA

MARE6 36
MARE6 Q12
MIRRA6 SL 2012

PEPE - CROMIA

PEPE6 36
MK.PEPE6 30
RTN LAVAG120 RM

PEPE - CROMIA

MK.PEPE6 30
PEPE6 36
RTN LAVAG120 RM

Sulle pareti si anima un suggestivo viaggio nel tempo. Ricordo di bellezza che si tramuta in ricercata eleganza contemporanea.

Walls animate a captivating journey through time. A memory of beauty transformed into sophisticated contemporary elegance.

BURRO & PEPE - CROMIA

BURRO 012
PEPE 12

BURRO & PEPE - CROMIA

BURRO 012
PEPE 12

BURRO - CROMIA

BURRO6 12
CROMIA6 DK12
RTN6 SALV112 RM

BURRO - CROMIA

CROMIA6 DK12

Intimità, delicatezza e colore. Il design si nutre di nuova linfa: materia fertile per far fiorire originali idee di personalizzazione.

Intimacy, delicacy and colour. Design nourished by a new life force. A fertile material that allows original, personalised ideas to flourish.

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

RM V1 6,5

AMARENA

AMARENA6 12

AMARENA6 Q12

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 156 — Mapei 143

60x120 - 24"x48"

30x60 - 12"x24"

30x30 - 12"x12"

28,2x26,5 - 11"x10"

AMARENA6 12 200749	AMARENA6 36 200763	MK.AMARENA6 30 200963	MK.AMARENA6 HX 200970
AMARENA6 Q12 200756			

6,5 N

6,5 N

MALVA

MALVA6 12

MALVA6 Q12

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 130 — Mapei 189

60x120 - 24"x48"

30x60 - 12"x24"

30x30 - 12"x12"

28,2x26,5 - 11"x10"

MALVA6 12 200750	MALVA6 36 200764	MK.MALVA6 30 200964	MK.MALVA6 HX 200971
MALVA6 Q12 200757			

6,5 N

6,5 N

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

RM V1 6,5

AVOCADO

AVOCADO6 12



AVOCADO6 Q12

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 50 — Mapei 174

	60x120 - 24"x48"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	28,2x26,5 - 11"x10"
6,5 N	AVOCADO6 12 200754	AVOCADO6 36 200768	MK.AVOCADO6 30 200968	MK.AVOCADO6 HX 200975
6,5 N	AVOCADO6 Q12 200761			

MANGO

MANGO6 12

MANGO6 Q12

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 102 — Mapei 188

	60x120 - 24"x48"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	28,2x26,5 - 11"x10"
6,5 N	MANGO6 12 200751	MANGO6 36 200765	MK.MANGO6 30 200965	MK.MANGO6 HX 200972
6,5 N	MANGO6 Q12 200758			

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

RM V1 6,5

MARE

MARE6 12



MARE6 Q12

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 29 — Mapei 169

60x120 - 24"x48" | 30x60 - 12"x24" | 30x30 - 12"x12" | 28,2x26,5 - 11"x10"

MARE6 12 200755	MARE6 36 200769	MK.MARE6 30 200969	MK.MARE6 HX 200976
MARE6 Q12 200762			

PEPE

PEPE6 12

PEPE6 Q12

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 69 — Mapei 113

60x120 - 24"x48" | 30x60 - 12"x24" | 30x30 - 12"x12" | 28,2x26,5 - 11"x10"

PEPE6 12 200753	PEPE6 36 200767	MK.PEPE6 30 200967	MK.PEPE6 HX 200974
PEPE6 Q12 200760			

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

RM V1 6,5

BURRO

BURR06 12

BURR06 Q12

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 4 — Mapei 103

CROMIA6 DK12 / 200846
60x120 - 24"x48"
△ 2

	60x120 - 24"x48"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	28,2x26,5 - 11"x10"
6,5 N	BURR06 12 200752	BURR06 36 200766	MK.BURR06 30 200966	MK.BURR06 HX 200973
6,5 N	BURR06 Q12 200759			

IMBALLI / PACKAGING

			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,68
30x60-12"x24"	RECTIFIED	6,5	9	1,62	24,17	40	64,80	980,53
30x30-12"x12" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,54	7,54	72	38,88	557,00
28,2x26,5-11"x10" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,45	6,10	72	32,27	455,85

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value		
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	**PROSPETTO G.1** PROSPECT G.1	**CONFORME** COMPLIANT		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%		
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		**SPESSORE** / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	**SPESSORE*** THICKNESS*	6,5 mm	1800 N*
				10 mm	3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		20 mm	13000 N*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**RESISTE** RESISTANT		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED	**RESISTE** RESISTANT		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B	min. B		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC	**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3		

* **VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60** / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia
Symbols

imola
TILES FULL OF LIFE

imolaceramica.it

Marketing CC Imola

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

Pavimento
Floor tiles

Rivestimento
Wall tiles

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish

N — Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

Lucido
Glossy

Bordo
Edge

RM — Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V1

SPESSORE
THICKNESS

6,5

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

Imballo.
Packaging.

Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874

FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER